



CP LavE - Centrale de paiement encastrable pour laverie



PRESENTATION

La CP LavE vous permet de piloter jusqu'à 16 machines.

Compatible avec toutes les marques de machines professionnelles, notre centrale de paiement est fiable et conçue pour durer.

La sélection des machines se fait par un clavier anti-vandale, et les indications apparaissent sur un afficheur alphanumérique LCD rétroéclairé en multilangue.

Tous les moyens de paiement sont disponibles sur nos équipements (pièces avec rendu monnaie, billets, CB sans contact & NFC, IZLY).

SECURITE

Nos points forts:

Une centrale haute sécurité pour un environnement en libre-service :

- une porte encastrée, avec ouverture par l'arrière, d'une épaisseur de 6 mm,
- une fermeture sur toute la hauteur des montants de l'armoire
- une ouverture par une clé de sécurité anti-perçage.

La centrale ne permet pas de sélectionner une machine hors service ou disjonctée

Chaque machine étant équipée d'une



Conception et fabrication d'automate monétique

alimentation stabilisée transformant la tension 230 V AC en 24 V DC, elle garantit une meilleure sécurité et une réduction des risques.

AVANTAGES

Vous pouvez programmer des tarifs différents selon une plage horaire ou jours souhaités pour attirer les clients pendant vos périodes creuses et ne pas perdre en rentabilité

Equipée d'une temporisation interne à cumul de temps, la CP LavE peut piloter tout type de machine (à laver, séchoir, distributeur de lessive).

Pour faciliter la gestion de votre exploitation, il est possible de commander des fonctions externes comme l'éclairage, la radio ou la télévision, l'ouverture ou la fermeture de porte...

Vous pouvez identifier vos machines comme les machines externes par un libellé alphanumérique et affecter un numéro (exemple : sortie n°1, LAVE LINGE 7 KG, Numéro 12)

HORAIRES

Vous pouvez programmer les heures d'ouverture et de fermeture sur la centrale. A la fermeture, celle-ci devient inactive jusqu'à l'heure d'ouverture.

De même, il est possible d'interdire l'utilisation des machines à laver après une certaine heure pour que tous les cycles de lavage soient terminés et laisser les séchoirs utilisables jusqu'à la fermeture.

LA GESTION

Depuis votre centrale, vous avez accès à son nombre d'utilisations et votre chiffre d'affaires.

Différents modes de lecture sont possibles :

- Consultation sur l'écran LCD et par le biais d'un code d'accès clavier (paramétrable par l'exploitant),
- Edition sur une imprimante déportée en option,
- L'activation de la fonctionnalité lconnect, permet de recevoir en email et/ou SMS le récapitulatif de la journée.
- L'option Hub de iConnect permet quant à elle la visualisation des statistiques depuis votre ordinateur, tablette ou smartphone.

EQUIPEMENTS

Notre borne de paiement a été adaptée afin de pouvoir acquérir plusieurs options :

De base

- Ecran LCD rétroéclairé de 4 lignes de 20 caractères
- Clavier 12 touches
- Monnayeur rendeur 5 tubes
- Module de communication iConnect
- Pilotage de 8 machines

En option

- 3 modèles de lecteur de billets avec empileur de 300 billets à 400 billets (5€, 10€, 20€, 50€)
- Module bancaire sans contact & NFC (Orange Cash, Apple Pay, Paylib, Izly ...)
- Imprimante de recu
- Transfert des flux bancaires en 3G
- Lecteur / rechargeur de cartes sans contact
- Pilotage de 8 machines supplémentaires
- Signalétique personnalisable (lexan)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions (mm)	L 380 x P 310 x H 790 (caisson) L 460 x H 830 (façade)
Poids	75 Kg
Alimentation	230 volts AC - 50Hz